ecomac Gebrauchtmaschinen GmbH
Berliner Straße 31
D-93073 Neutraubling

Spezifikation

Gebrauchte Abfüllanlage für Einweg-PET Flaschen # 10-23383

Fabrikat	KRONES, Kettner, Strema, Videojet, Zalkin
Leistung	32.000 Flaschen/h bei 1,5l PET Flasche 36.000 Flaschen/h bei 0,5l PET Flasche
Mündung	PCO 28-1881 für Kunststoffschraubverschluss
Abfüllprodukt	Stilles Wasser, karbonisiertes Wasser und Softdrinks (17°C, 3,5 g/l CO_2)
Gebinde	3x2 doppelbahnig nur Folie
Palette	Europalette 1.200 x 800 mm und Industriepalette 1.200 x 1.000 mm
Steuerung	Siemens S7
Netzform	TNS, 400 V, 50 Hz
Verfügbarkeit	8 Monate

M A S C H I N E N:

Blasmaschinen/Füller-Bloc

Blasmaschine	KRONES Contiform S24, Baujahr 2004/ Upgrade 2022 Rundläufer mit 24 Blasstationen, max. 1.600 Fl./Kavität Laufrichtung rechts - links, Heizmodul HZM13 mit 22 Heizkästen, zentrale Gewindekühlung und luftgekühlte Kühlschilder, Hauptkurve mit optimierter Zentralschmierung Luftreduzierung Enviro2, stützsternloses Preformhandling Karbonriemen, belastungsarme Ver-/ Entriegelungskurve
MIT	Rollensortierer, Preformeinlauf, Kühler
OHNE	Kipper, Schütte, Preformvertikalförderer, Formen
Füller	KRONES Volumetic VODM-PET 5.040-140-113/ SV 15 140 Füllventile, Teilung 113 mm, Neckhandling Fülleraußenabspritzung manuell, Maschinenschutz in Schwenktürenausführung
Verschließer	Zalkin Schraubverschließer mit 15 Verschlussköpfen System Pick & Place, Gewindeabspritzung
Füllhöhenkontrolle	KRONES Checkmat IR, Infrarot Strahlung – NEU

Zwischenverkauf vorbehalten – alle Angaben ohne Gewähr!

ecomac Gebrauchtmaschinen GmbH
Berliner Straße 31
D-93073 Neutraubling

Etikettiermaschine	KRONES Canmatic 960-24, Baujahr 2001, Parallellauf Laufrichtung links - rechts, Leistung 38.000 Flaschen/h vorgeschnittene Papier Rundumetiketten drehkreuzgesteuerter Flaschentisch mit Kurvensegmente Heißleimaggregat, Anfangs- und Endbeleimung
Datierung	Videojet 1620, Baujahr 2017, Tinte auf Flaschenschulter montiert auf Flaschentransport
Verpackungsmaschine	KRONES Variopac Pro FS-80/V2, Baujahr 2006 Laufrichtung links - rechts, Leistung 80 Takte/min Ausstattung 3x2 doppelbahnig nur Folie 6-gassiger Behälterzulauf verbreitert mit Einzelgassenantrieb Folienschneid- und Schrumpfvorrichtung für klare und bedruckte Folie, feste Einschlagkurve mit Höhe 350 mm 2 Foliendorne, automatische Verschweißung, Zentralschmierung Schrumptunnel mit Gitternetzband und Abkühlgebläse
Palettierer	Kettner Pressant Universal 1A, Baujahr 1996/ Upgrade 2022 2-bahniger Gebindezulauf, Leistung 300 Lagen/h Aufzugsmaschine mit oberem Zulauf Gruppierstation mit gummierten Zuteilbändern interne Drehung durch Klappen, Plattform für Bediener
Palettenstretcher	Strema A5000 BII, Baujahr 2005 2 Spulenköpfe am Dreharm, Aushubstation, Niederhalteplatte

Inklusiv Behälter-, Gebinde- und Palettentransport in kompakter Aufstellvariante

Zwischenverkauf vorbehalten – alle Angaben ohne Gewähr!

KRONES Contiform S24

KRONES
Canmatic

ecomac
GEBRAUCHTMASCHINEN

KETTNER

STREMA
STRETCH-VERPACKUNGSSYSTEME