

Spezifikation

Gebrauchte Abfüllanlage für Dosen # 10-23410

Fabrikat	KRONES, H.F.Meyer, Robopac, Videojet
Leistung	40.000 Dosen/h bei 0,33l und 0,5l Standard 202/211
Dosenformat	202/211
Abfüllprodukt	Bier und Eistee
Verpackung	4x3 und 6x4 Folienpack
Palette	Europalette 1.200 x 800 mm
Steuerung	Siemens S7
Stromnetz	TN-S, 400 V, 50 Hz
Verfügbarkeit	März 2023

M A S C H I N E N:

Dosenabschieber	KRONES Pressant Universal 1A, Baujahr 2008, Leistung 280 Lagen/h, Neudosenpalette max. 1.320 x 1.180 mm mit max. Stapelhöhe 2.700 mm, Zentrierung mit 3-seitigem Schacht, Abschiebestation in Sondergröße mit automatischer Führungsverstellung, Metalldeckrahmen Aufnahme und Ablage auf Leerpalette, Zwischenlagen- und Palettenabheber mit Saug- und Greifsystem, Touch Bedienung
Rinser-Füller-Verschleißer	KRONES Volumetric VOC-100-90-VO Baujahr 1997 mit neuer Steuerung, 100 Füllstellen, Teilung 90 mm, Verschleißer Ferrum F812 mit Teilung 92 mm, Motorische Höhenverstellung Fülleroberteil, Heißwasserschwallung, Touch Visualisierung Inkl. Fallrinser mit Wendebögen, manuelle Deckelzuführstation
2x Wender	H.F.Meyer Hytwist, Aufbau auf 1-bahnigem Transportband mit Staudruck - NEU
2x Füllhöhenkontrollen	KRONES Checkmat, Röntgenstrahl - NEU
2x Abblasung	KRONES Linadry, Baujahr 2018, Luftmesser über Transportband mit Einhausung
Datierung	Videojet 1620, Baujahr 2017, Tintenstrahl auf Dosenboden

Verpackungsmaschine

KRONES Variopac Pro FS-70, Baujahr 2006,
Leistung 70 Takte/min,
Zulauf für 6-gassig lose Dosen,
Leitbleche im Maschineneinlauf kurbelverstellbar,
Folienschneidvorrichtung für bedruckte und transparente Folie,
2 Einschlagkurvenhöhen, Schrumpftunnel mit Netzgitterband und
Abkühlgebläse, Touch Bedienung


Belader

KRONES Pressant Universal 1N, Baujahr 2008,
Leistung 180 Lagen/h,
Europalette 1.200 x 800 mm oder Industriepalette 1.200 x 1.000 mm,
1-bahnige Einlaufrollenbahn mit enger Teilung und 12 Lückenteiler,
Beladeplatte mit Rollenteppich und motorisch verstellbarem
Zentriergeränder, Zwischenlageneinleger, Touch Bedienung

Palettenwickler

Robopac Helix HS-40, Baujahr 2008,
Leistung 45 Paletten/h bei 20 Wicklungen,
Dreharm mit 1 Folienspule, Vollgutniederhalter,
Palettenaushubvorrichtung,
Sicherheitszaun mit Lichtvorhang, Schaltschrank mit Bedienfeld,
Palettenkettenförderer


Inklusive Dosen,- Gebinde- und Palettentransport gemäß Konzeptlayout PL-153022-M-00000-00













ecomac Gebrauchtmaschinen
www.ecomac.com