

Spezifikation

Gebrauchte Abfüllanlage für Einweg 5L PET Flaschen K 6 # 101491

Fabrikat	Kosme, Enoberg, SMIPACK, Fanuc
Leistung	2.000 Flaschen/h bei 5,0l PET Flasche
Abfüllprodukt	Stilles Wasser
Flasche	5,0l Flasche
Verpackung	2 Flaschen in Folie geschrumpft
Palette	Europalette 1200x800
Verfügbarkeit	Februar 2022



MASCHINEN:

Preformkipper Preformzuführung	Kosme Revopack, 2020 Kosme 2008 Bestehend aus Behälter, Hochförderer, Rollensortierer und Einlauf
Blasmaschine	Kosme KSB 2000 5L linear, 2009 2 Blasstationen Ohne Formen
Kompressor	KAESER CSD 122 Sigma, 2011 Mit Booster
Kühler	MTA TAE EVO 051, 2010
Flaschentransport	Kosme Fat Boy mit Kette, mit Schmierung
Rinser/Füller Bloc	enoberg Graviblock 12/12/1 12-stelliger Rinser mit starre Düsen, Rinersystem mit sterilem Wasser – 1 Kanal Füller mit 12 Ventile, Neckhandling 1 Verschleißstation Steuerung Siemens S7 200
Verschlusszuführung	
Etikettiermaschine	Kosme Extra Fix 504 4TS1E1, 2010 1x Selbstklebeetiketten Rumpf

- Datierung** Videojet 1210
Datierung erfolgt auf Flaschenhals am Flaschentransport
- Verpackungsmaschine** Kosme Gamma 20 F
Einlauf mit 2 Gassen, nur Folienverarbeitung
Mit Schrumpftunnel
- Gebindetransport**
- Henkelanbringer** SMIPACK HA25, 2020
Selbstklebeband mit separatem Etikettenbehälter
- Belader** Roboter Fanuc M-410i B300
Reihenpalettierung
Kopf mit Saugknöpfe für Zwischenlagen
Mit Zwischenlagenmagazin und Palettenmagazin
- Palettenstretcher** Kosme Volpack 115
Dreharm, Niederhalter
Aushubvorrichtung zum Wickeln der Palette











