

Spezifikation

Gebrauchte Abfüllanlage für EW-PET Flaschen # 10-25267

Fabrikat	KRONES, KHS
Leistung	43.000 Flaschen/h bei 1,5l Flasche
Preform	21,63g mit 26/22 Mundstück Eigenproduktion
Verschluss	Schraubverschluss (Flat Cap) Hexalite 26
Abfüllprodukt	Stilles Mineralwasser
	Abfülltemperatur 18°C-32°C, CO ₂ -Gehalt 0,0g
Baujahr	2010/2020
Verpackung	3x2 nur Folie (Folienstärke 40-60 µm)
Palette	Europalette (1.200x800 mm)
	Eurohalbpalette (800x600 mm)
Steuerung	Siemens S7 300
Stromnetz	TN-S-Netz, 400 V, 50 Hz
Verfügbarkeit	Oktober/November 2027

MASCHINEN:

Blasmaschinen

KRONES Contiform S24 Gen. 2
Air Wizzard 3, Blaskurvenaufzeichnung alle Stationen,
Boden Quick-Change,
Inklusive:
Preformkipper Tanner mit Lärmschutz,
Preformzuführung Krones Contifeed,
Kühler KKT Kraus (Luftkühlung)

Kompressor

Nicht im Lieferumfang

Lufttransport

KRONES AirCo
Starre Geländer

Füller

KRONES VODM 3600-120-94 -SV24
Roof Table Ausführung, Neckhandling, Rohringbehälter,
Pneumatische Ventile – Alfa Laval
Kunststoffschraubverschließer KRONES
Verschleißelemente mit Servomotor, Pick & Place
Zubehör: Reinraum, Schaumreinigung Ecolab,
Flaschendusche, Sieb im Produktzulauf

Verschlusszuführung

Gassner mit 2 Stellplätze, Kaskadenförderer

Behälterkontrolle	Nicht im Lieferumfang enthalten
Flaschentransport	Einzeltransporteure und Massentransport mit 2 Flowtable
Abblasung	KRONES Linadry 2 Module zur Abblasung der Flaschen
Etikettiermaschine	KRONES Contiroll 960-24 Baujahr 2020, parallel, 2 Aggregate für Rundumetikett von der Rolle mit Heißleim, Zahnriementisch für zylindrische Flaschen
Behälterkontrolle	KRONES Checkmat E Kontrolle Vorhandensein Etikett
Datierung	Inkjet EXCEL 170
Verpackungsmaschine	KRONES Variopac Pro FS-80 6-gassiger Zulauf, 2-bahnige Verarbeitung (3x2) Nur bedruckte und unbedruckte Folie Schrumpftunnel mit Drahtgitter
Gebindettransport	KRONES Multico 2-bahnig
Henkelanbringer	KHS Kisters doppelbahnig
Belader	KRONES Modulpal 1ADR-0750 Drehsäulenroboter, Doppelte Ausführung Robobox 2 Module 2-bahniger Zulauf 2x Jalousiekopf mit Zwischenlagenvorrichtung
2x Palettensicherung	Strema
Palettentransport	Für Europalette und Eurohalbpalette

Transporteure gemäß Layout















